




Rohrschaft Ø 5 mm, Schaftlänge 330 mm, isoliert
 Tube shaft Ø 5 mm, shaft length 330 mm, insulated

without LUER lock	with LUER lock	
128-100-335	128-100-335L	



Rohrschaft Ø 5 mm, Schaftlänge 360 mm, isoliert
 Tube shaft Ø 5 mm, shaft length 360 mm, insulated

without LUER lock	with LUER lock	
128-100-365	128-100-365L	



Rohrschaft Ø 5 mm, Schaftlänge 450 mm, isoliert
 Tube shaft Ø 5 mm, shaft length 450 mm, insulated

without LUER lock	with LUER lock	
128-100-455	128-100-455L	




Rohrschaft Ø 10 mm, Schaftlänge 330 mm, isoliert
 Tube shaft Ø 10 mm, shaft length 330 mm, insulated

without LUER lock	with LUER lock	
128-100-331	128-100-331L	



128-100-084
 Ergonomischer Handgriff mit Rotations Modul und HF-Verbindung
 Ergonomic highly rigid ring handle with rotation module and HF connection



128-100-081
 Ergonomischer Handgriff mit stufenloser Rastung, Rotations Modul und HF-Verbindung
 Ergonomic highly rigid ring handle with stepless ratchet, ratchet releasing key, rotation module and HF connection



128-100-085
 Ergonomischer Handgriff mit Rastung, Rotations Modul und HF-Verbindung
 Ergonomic highly rigid ring handle with ratchet, ratchet activating and deactivateing key, rotation module and HF connection



METZENBAUM Präparierschere, gerade, Maul doppelt beweglich
 METZENBAUM preparation scissors, straight, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-110-335	128-110-365	128-110-455



METZENBAUM Präparierschere, gebogen, Maul doppelt beweglich
 METZENBAUM preparation scissors, curved, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-112-335	128-112-365	128-112-455



METZENBAUM sanfte Präparierschere, gebogen, Maul doppelt beweglich
 METZENBAUM soft preparation scissors, curved, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-122-335	128-122-365	128-122-455



METZENBAUM starke Präparierschere, gebogen, gezahnt, Maul doppelt beweglich
 METZENBAUM strong preparation scissors, curved, serrated, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-125-335	128-125-365	128-125-455




WONDERCUT Präparierschere, gebogen, Maul doppelt beweglich
 WONDERCUT preparation scissors, curved, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-113-335	128-113-365	128-113-455



Grasping forceps inserts for Ø 5mm tube shaft instruments



Fasszange mit 2+4 Zähnen, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps with 2+4 teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-218-335	128-218-365	128-218-455



Fasszange mit 2+4 Zähnen, Maul einfach beweglich
Grasping forceps with 2+4 teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-219-335	128-219-365	128-219-455



Fasszange mit Mulde, stumpf, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps with reservoir, blunt, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-220-335	128-220-365	128-220-455



Fasszange mit Mulde, scharf, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps with reservoir, sharp, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-222-335	128-222-365	128-222-455



Fasszange, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-236-335	128-236-365	128-236-455



Universal Fasszange, Maul doppelt beweglich
Universal grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-210-335	128-210-365	128-210-455



Große Fasszange, Maul doppelt beweglich
Maxi Grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-276-335	128-276-365	128-276-455



DORSEY Fasszange mit Fenster, Maul 20 mm lang und doppelt beweglich
DORSEY grasping forceps, fenestrated, jaw length 20 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-248-335	128-248-365	128-248-455



Präparierzange mit Fenster, Maul doppelt beweglich
Dissecting forceps, fenestrated, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-213-335	128-213-365	128-213-455




DORSEY Fasszange mit Fenster, Maul 40 mm lang und doppelt beweglich
DORSEY grasping forceps, fenestrated, jaw length 40 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-262-335	128-262-365	128-262-455



Grasping forceps inserts for Ø 5mm tube shaft instruments



DORSEY Faszange mit Fenster, Maul 20 mm lang und einfach beweglich
DORSEY grasping forceps, fenestrated, jaw length 20 mm, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-249-335	128-249-365	128-249-455



Duck-Bill Faszange mit Fenster, Maul einfach beweglich
Duck-Bill grasping forceps, fenestrated, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-215-335	128-215-365	128-215-455



MARYLAND Faszange, Maul doppelt beweglich
MARYLAND grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-212-335	128-212-365	128-212-455



KELLY Faszange, Maul doppelt beweglich
KELLY grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-266-335	128-266-365	128-266-455



Entnahme Faszange mit Retro-Stufen, Maul doppelt beweglich
Extracting forceps with a row of retrograde teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-246-335	128-246-365	128-246-455



MIXTER Fasszange 45°, Maul doppelt beweglich
MIXTER grasping forceps 45°, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-259-335	128-259-365	128-259-455



MIXTER Fasszange 90°, Maul doppelt beweglich
MIXTER grasping forceps 90°, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-258-335	128-258-365	128-258-455



Fasszange mit DeBAKEY Zähnen, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps with DeBAKEY teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-244-335	128-244-365	128-244-455




Tenaculum Fasszange, Maul doppelt beweglich
Tenaculum grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-284-335	128-284-365	128-284-455



Greif- und Extraktionszange mit 2+3 Zähnen, Maul einfach beweglich
Claw grasping and extracting forceps, 2+3 teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-242-335	128-242-365	128-242-455



DeBAKEY Klemme, Maul 30 mm lang und doppelt beweglich
DeBAKEY clamp, jaw length 30 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-264-335	128-264-365	128-264-455



BABCOCK Klemme, Maul doppelt beweglich
BABCOCK clamp, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-270-335	128-270-365	128-270-455

Stanzinstrumente für die Laparoskopie Ø 5 mm Rohrschaft-Instrumente
Punch inserts for Ø 5 mm tube shaft instruments



Biopsiestanze ohne Dorn, Maul einfach beweglich
Biopsy punch without thorn, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-410-335	128-410-365	128-410-455



Biopsiestanze mit Dorn, Maul einfach beweglich
Biopsy punch with thorn, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-412-335	128-412-365	128-412-455



Nadelhalter, gerade mit Hartmetalleinlage, Querzähne, Maul einfach beweglich
Needle holder, straight, with inserted tungsten carbide, crosswise teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-350-335	128-350-365	128-350-455



Nadelhalter, links gebogen mit Hartmetalleinlage, Querzähne, Maul einfach beweglich
Needle holder, left curved, with inserted tungsten carbide, crosswise teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-352-335	128-352-365	128-352-455



Nadelhalter, rechts gebogen mit Hartmetalleinlage, Querzähne, Maul einfach beweglich
Needle holder, right curved, with inserted tungsten carbide, crosswise teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-354-335	128-354-365	128-354-455





Nadelhalter, konvex/konkav geformter Kiefer mit Zähnen, Spitze diamantiert, Maul einfach beweglich
Needle holder, convex/concave shaped jaws with fixation teeth, tip diamond coated, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-360-335	128-360-365	128-360-455



Grasping forceps inserts for Ø 10mm tube shaft instruments



Greif- und Extraktionszange mit 2+3 Zähnen, Maul einfach beweglich
Claw grasping and extracting forceps, 2+3 teeth, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-610-331	128-610-361	128-610-451



Greif- und Extraktionszange mit 2+3 Zähnen, Maul doppelt beweglich
Claw grasping and extracting forceps, 2+3 teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-611-331	128-611-361	128-611-451



MARYLAND Fasszange, Maul doppelt beweglich
MARYLAND grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-612-331	128-612-361	128-612-451



Fasszange mit DeBAKEY Zähnen, Maul doppelt beweglich
Grasping forceps with DeBAKEY teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-614-331	128-614-361	128-614-451



BABCOCK Fasszange, Maul doppelt beweglich
BABCOCK grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-616-331	128-616-361	128-616-451



BABCOCK Fasszange, Querzähne, Maul doppelt beweglich
BABCOCK grasping forceps, with crosswise teeth, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-642-331	128-642-361	128-642-451



MIXTER Fasszange, Maul doppelt beweglich
MIXTER grasping forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-646-331	128-646-361	128-646-451



DORSEY Fasszange mit Fenster, Maul doppelt beweglich
DORSEY grasping forceps, fenestrated, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-648-331	128-648-361	128-648-451




Tenaculum Fasszange, Maul doppelt beweglich
Tenaculum forceps, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-656-331	128-656-361	128-656-451



Clamps inserts for Ø 10mm tube shaft instruments



OVERHOLD Klemme mit feinen Zähnen, Maul doppelt beweglich
OVERHOLD clamp with fine teeth, curved, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-654-331	128-654-361	128-654-451



BABCOCK Klemme, Maul doppelt beweglich
BABCOCK clamp, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-618-331	128-618-361	128-618-451



COLLIN Klemme, Maul doppelt beweglich
COLLIN clamp, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-620-331	128-620-361	128-620-451



PENNINGTON Klemme, Maul doppelt beweglich
PENNINGTON clamp, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-650-331	128-650-361	128-650-451



KOCHER Klemme, Maullänge 30 mm, Maul doppelt beweglich
 KOCHER clamp, jaw length 30 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-622-331	128-622-361	128-622-451

KOCHER Klemme, Maullänge 40 mm, Maul doppelt beweglich
 KOCHER clamp, jaw length 40 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-623-331	128-623-361	128-623-451

KOCHER Klemme, Maullänge 50 mm, Maul doppelt beweglich
 KOCHER clamp, jaw length 50 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-624-331	128-624-361	128-624-451



DeBAKEY Klemme, zweireihig, Maullänge 30 mm, Maul doppelt beweglich
 DeBAKEY clamp, double row, jaw length 30 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-631-331	128-631-361	128-631-451

DeBAKEY Klemme, zweireihig, Maullänge 40 mm, Maul doppelt beweglich
 DeBAKEY clamp, double row, jaw length 40 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-632-331	128-632-361	128-632-451

DeBAKEY Klemme, zweireihig, Maullänge 50 mm, Maul doppelt beweglich
 DeBAKEY clamp, double row, jaw length 50 mm, double action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-633-331	128-633-361	128-633-451



Scissors inserts for Ø 10mm tube shaft instruments

MICROMED



Große OP-Schere, Maul einfach beweglich
Large OP scissors, single action jaws


330 mm	360 mm	450 mm
128-710-331	128-710-361	128-710-451

Monopolare Löffelzange für die Laparoskopie Ø 10 mm Rohrschaft-Instrumente
Large cup inserts for Ø 10 mm tube shaft instruments



Große Löffelzange, Maul einfach beweglich
Large cup, single action jaws

330 mm	360 mm	450 mm
128-810-331	128-810-361	128-810-451



Bipolare Koagulationszange, gewellter Steg mit Flachstecker
Bipolar coagulation forceps, rippled bar with flat plug

340 mm	450 mm
126-500-134	126-500-145




Bipolare Tubenkoagulationszange, zangenartiges Maul mit Flachstecker
Bipolar tubal coagulation forceps, tongue-type bit with flat plug

340 mm	450 mm
126-500-234	126-500-245



Bipolare Fasszange Pinzettenspitze mit Flachstecker
Bipolar forceps, fluted tip with flat plug

340 mm	450 mm
126-500-334	126-500-345



Schaft für bipolare Koagulationszange, Länge 340 mm, Ø 5 mm
Shaft for bipolar coagulation grasping forceps, length 340 mm, Ø 5 mm

340 mm Ø 5 mm
126-001-800



126-001-900

Griff für bipolare Koagulationszange in 150 mm oder 340 mm
Handle for bipolar coagulation forceps 150 mm or 340 mm



340 mm
126-001-100

Bipolarer Dissektor Maryland für bipolare Koagulationszange, gebogen
Bipolar Dissector Maryland for bipolar coagulation grasping forceps, curved



340 mm
126-001-200

Bipolare Fasszange für bipolare Koagulationszange
Bipolar grasping forceps for bipolar coagulation grasping forceps



340 mm
126-001-300

Bipolare Fasszange für bipolare Koagulationszange, gebogen
Bipolar grasping forceps for bipolar coagulation grasping forceps, curved




340 mm
126-001-600

Bipolare Schere für bipolare Koagulationszange
Bipolar scissors for bipolar coagulation grasping forceps

Laparoskope | Laparoscopes
Laparoscopes | Laparoscopios
Laparoscopi

autoklavierbar / autoclavable
134°C / 273°F - 18 min.



Ø 5.0 mm - 240 mm	tk 700-001	tk 700-011	-
Ø 5.0 mm - 300 mm	tk 700-000	tk 700-003	tk 700-004
Ø 5.0 mm - 360 mm	tk 700-002	tk 700-012	-
Ø 10.0 mm - 310 mm	tk 700-020	tk 700-023	tk 700-024
Ø 10.0 mm - 450 mm	tk 700-420	tk 700-423	tk 700-424
Ø 10.0 mm - 540 mm	tk 700-430	tk 700-433	-

FULL SCREEN

Ø 5.5 mm - 310 mm	tk 700-450	tk 700-453	-
-------------------	------------	------------	---



ULTRA SHARP

Ø 5.5 mm - 300 mm	tk 700-300	tk 700-301	tk 700-302
Ø 10.0 mm - 330 mm	tk 700-028	tk 700-029	-
Ø 10.0 mm - 450 mm	tk 700-310	tk 700-311	tk 700-312

Ø, Arbeitslänge
Ø, Working length
Ø, Longueur de travail
Ø, Longitud de trabajo
Ø, Lunghezza operativa

Trokare
Trocars

Trocarts
Trócares
Trocar

Leichtgewicht Trokarhülse mit Valve und Hahn

Lightweight trocar sheath with valve and stopcock

Gaine de trocart légères avec valve en silicone et robinet

Vaina de trocar ligeros con valvula y robinete

Camicia leggera con valvola e rubinetto



LIGHTWEIGHT LW

Ø 5.5 mm	x = 95 mm	tk 704-687	tk 704-688
Ø 11.0 mm	x = 105 mm	tk 704-691	tk 704-692

Metallrohr, glatt
Metal tube, smooth
Tube metalique, lisse
Tubo de metal, lisa
Tubo metallico, liscio

Metallrohr mit Gewinde
Metal tube, threaded
Tube metallique avec filetage
Tubo de metal con rosco
Tubo metallico con filetto



LIGHTWEIGHT LW

Ø 5.5 mm	x = 95 mm	tk 704-689	tk 704-690
Ø 11.0 mm	x = 101 mm	tk 704-693	tk 704-694

Kunststoffrohr, glatt
Plastic tube, smooth
Tube plastique, lisse
Tubo plastico, lisa
Tubo di plastica, liscia

Kunststoffrohr mit Gewinde
Plastic tube, threaded
Tube plastique avec filetage
Tubo de plastico con rosca
Tubo di plastica con filetto


Trokare | Trocarts
 Trocars | Trócares
 Trocar

Trokarhülse mit Automatik-Ventil, manueller Klappenöffnung und Hahn
Trocar sheath with multifunctional valve and stopcock

Gaine de trocar avec valve automatique, ouverture manuelle et robinet

Vaina de trócar con valvula automatica, apertura manual y robinete

Camicia con valvola automatica con leva apriporta e rubinetto



SLIM SL

Ø 5.5 mm	○	x = 103 mm	tk 704-360	tk 704-670
Ø 11.0 mm	●	x = 105 mm	tk 704-365	tk 704-673
Ø 13.0 mm	●	x = 102 mm	tk 704-295	tk 704-676

Metallrohr, glatt
Metal tube, smooth
 Tube metalique, lisse
Tubo de metal, lisa
 Tubo metallico, liscio

Metallrohr mit Gewinde
Metal tube, threaded
 Tube metallique avec filetage
Tubo de metal con rosco
 Tubo metallico con filetto



SLIM SL

Ø 5.5 mm	○	x = 95 mm	tk 704-671	tk 704-672
Ø 11.0 mm	●	x = 97 mm	tk 704-674	tk 704-675
Ø 13.0 mm	●	x = 94 mm	tk 704-677	tk 704-678

Kunststoffrohr, glatt
Plastic tube, smooth
 Tube plastique, lisse
Tubo plastico, lisa
 Tubo di plastica, liscia

Kunststoffrohr mit Gewinde
Plastic tube, threaded
 Tube plastique avec filetage
Tubo de plastico con rosca
 Tubo di plastica con filetto




SLIM SL-XL

Ø 5.5 mm	○	x = 150 mm	tk 704-4002-15
Ø 11.0 mm	●	x = 150 mm	tk 704-4010-15
Ø 13.0 mm	●	x = 150 mm	tk 704-4012-15

Metallrohr, glatt
Metal tube, smooth
 Tube metalique, lisse
Tubo de metal, lisa
 Tubo metallico, liscio

Trokare | Trocarts
 Trocars | Trócares
 Trocar



Ø 2.8 mm	x = 108 mm	x = 148 mm
	tk 730-171	tk 730-161
	tk 730-172	tk 730-162

für tk 730-170
 for tk 730-170
 pour tk 730-170
 para tk 730-170
 per tk 730-170

für tk 730-160
 for tk 730-160
 pour tk 730-160
 para tk 730-160
 per tk 730-160



Ø 3.5 mm	CL	tk 704-070	tk 730-220	tk 704-072
Ø 5.5 mm	CL SL LW	tk 704-016	tk 704-022	tk 704-031
Ø 7.0 mm	CL	tk 704-014	tk 704-018	-
Ø 10.0 mm		-	-	tk 704-033
Ø 11.0 mm	CL SL LW	tk 704-006	tk 704-026	tk 704-035
Ø 12.5 mm		-	-	tk 704-036
Ø 13.0 mm	SL	tk 704-093	tk 704-092	-
Ø 15.0 mm	CL	tk 704-015	tk 704-028	-
Ø 20.0 mm	CL	tk 704-020	tk 704-029	-

Ø 5.5 mm	SL-XL	tk 704-016-15	tk 704-022-15	-
Ø 11.0 mm	SL-XL	tk 704-006-15	tk 704-026-15	-
Ø 13.0 mm	SL-XL	tk 704-012-15	tk 704-027-15	-

Für Trokar-System
 For trocar system

Pour système trocart
 Para el sistema de trócares
 Sistema per trocar

Trokar (dreikant)
 Trocar (pyramidal)
 Trocart (pyramidal)
 Trócar (piramidal)
 Trocar (piramidale)

Trokar (Kegelform)
 Trocar (conical tip)
 Trocart (conique)
 Trócar (conico)
 Trocar (conico)

Trokar (stumpf)
 Trocar (blunt)
 Trocart (mousse)
 Trócar (romo)
 Trocar (smusso)

Zubehör für Trokare
Accessories for trocars

Accessoires pour trocars
Accesorios para trócares
Accessorio per trocar



	35.0 mm
Ø 5.5 mm	tk 704-436
Ø 10.0 mm	tk 704-437
Ø 11.0 mm	tk 704-438
Ø 12.5 mm	tk 704-439
Ø 13.0 mm	tk 704-440

- Ø Trokar Abstandshalter mit Fixiergewinde
- Ø Trocar *Distance holder with fixation thread*
- Ø Trocart Pièce de distance avec vis de fixation
- Ø Trócar *Pieza de distancia con tornillo de fijación*
- Ø Trocar Distanziatore con vite di fissaggio



Ø 5.5 mm	Ø 3.0 mm	tk 704-233
Ø 10.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-240
Ø 11.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-241
Ø 12.5 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-242
Ø 12.5 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-243
Ø 13.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-244
Ø 13.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-245

- Ø Trokar Reduzieraufsatz mit Silikonhalterung
- Ø Trocar *Reduction adaptors with silicon-holder*
- Ø Trocart Réducteur avec support de silicone
- Ø Trócar *Reductor con soporte de silicona*
- Ø Trocar Riduttore con supporto in silicone



Ø 5.0 mm	Ø 4.0 mm	tk 704-200
Ø 11.0/10.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-000
Ø 12.5 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-216
Ø 15.0 mm	Ø 5.5 mm	tk 704-203
Ø 12.5 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-217
Ø 15.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-204
Ø 20.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-207
Ø 20.0 mm	Ø 15.0 mm	tk 704-218

- Ø Trokar Reduzierhülsen
- Ø Trocar *Reduction sleeves*
- Ø Trocart Gaine de réduction
- Ø Trócar *Vaina para reducción*
- Ø Trocar Riduttore

Insufflationskanülen
Insufflation needles

 Aiguilles d'insufflation
 Agujas de insuflación
 Aghi d'insufflazione
**Veress**

	Ø 2.0 mm (STANDARD)	Ø 2.7 mm (HIGH FLOW)
55 mm	tk 704-095	-
70 mm	tk 704-156	-
80 mm	tk 704-096	-
100 mm	tk 704-098	tk 704-151
120 mm	tk 704-100	tk 704-150
130 mm	tk 704-157	-
150 mm	tk 704-101	tk 704-152
170 mm	-	tk 704-154
230 mm	tk 754-159	-
260 mm	tk 704-104	-



Ø 5.0 mm	Ø 10.0 mm	tk 704-220
Ø 5.0 mm	Ø 11.0 mm	tk 704-225
Ø 5.0 mm	Ø 15.0 mm	tk 704-221
Ø 5.0 mm	Ø 20.0 mm	tk 704-222
Ø 10.0 mm	Ø 15.0 mm	tk 704-223
Ø 10.0 mm	Ø 20.0 mm	tk 704-224

 Dilatations - Satz von Ø auf Ø
 Dilatation - Set from Ø to Ø


	Ø 2.8 mm	Ø 5.0 mm
250 mm	tk 760-000-25	-
300 mm	-	tk 704-801
330 mm	tk 760-000	tk 704-800
400 mm	-	tk 704-803
450 mm	-	tk 704-802

 Taststab, graduiert
 Palpation probe, graduated

Saug- und Spülkanülen | Canules d'irrigation et aspiration
Suction and irrigation cannulas | Cánulas de irrigación y aspiración
 Cannule per aspirazione ed irrigazione



tk 704-642

Saug-Spülgriff mit Trompetenventilen
Suction/irrigation handle with trumpet valves

Manche de suction/irrigation avec piston
Mango de irrigación/aspiración con válvula de trompeta
 Impugnatura di irrigazione/aspirazione con valvola a trompeta



tk 704-644

Saug-Spülgriff mit LL-Anschluss weiblich und Trompetenventilen
Suction/irrigation handle with LL-connection female and trumpet valves

Poignée pour irrigation/aspiration avec connecteurs LL femelles et valves à piston
Mango para irrigación/aspiración con conexiones LL hembras y valvulas de trompeta
 Impugnatura di irrigazione/aspirazione con attacco LL female e valvole a trompeta



tk 704-646

Saug-Spülgriff mit Schiebeventil
Suction/irrigation handle with sliding valve

Manche de lavage/aspiration avec valve à pousser
Mango de irrigación/aspiración con válvula deslizante
 Impugnatura di irrigazione/aspirazione con valvola a slitta




Ø 2.8 mm - 250 mm	tk 770-111-25	-	-	-	-	-	tk 770-110-25
Ø 2.8 mm - 330 mm	tk 770-111	-	-	-	-	-	tk 770-110
Ø 5.0 mm - 500 mm	-	-	-	tk 704-654	-	-	-
Ø 5.0 mm - 330 mm	tk 704-660	tk 704-656	tk 704-650	-	tk 704-652	tk 704-658	tk 704-662

Rundlochsauger <i>Suction tubes</i>	Standard <i>standard</i>	stumpf <i>blunt</i>	stumpf <i>blunt</i>	stumpf <i>blunt</i>	Dissektionskanüle <i>Dissection cannula</i>	Punktionskanüle <i>Punction cannula</i>
Canules d'aspiration <i>Cánulas de aspiración</i>	Standard <i>Estándar</i>	mousse <i>roma</i>	mousse <i>roma</i>	mousse <i>roma</i>	Canule de dissection <i>Cánula de disección</i>	Canule de ponction <i>Cánula de punción</i>
Tubo d'aspirazione	Standard	smusso	smusso	smusso	Cannula da dissezione	Canula a punta d'ago

Saug- und Spülkanülen
Suction and irrigation cannulas

Canules d'irrigation et aspiration
Cánulas de irrigación y aspiración
Cannule per aspirazione ed irrigazione



1:1



1:1



1:1



	240 mm	330 mm	330 mm	
Ø 3.5 mm	tk 704-609			
Ø 5.0 mm		tk 704-608		
Ø 10.0 mm			tk 704-607	
				tk 704-605
tk 704-610		x	x	x

Satz
Set
Jeu
Juego
Serie

Spülgriff mit Trompetenventilen
und großem Schlauchanschluss
Handle with trumpet valves
and large tube connector

Poignée pour irrigation/aspiration avec
valves à piston et connection grande
Mango para irrigación/aspiración con
valvulas de trompeta y conexión grande
Impugnatura con valvola a trombetta
e connessione grande per tubo



Ø 5.0 mm	391 mm	tk 704-580	-
Ø 5.0 mm	340 mm	-	tk 704-582

mit Trompetenventilen
with trumpet valves

avec valves à piston
con valvulas de trompeta
con valvola a trombetta

mit Laserführung
with laser tube

avec guidage à laser
con guía laser
con canale per Laser

ohne Laserführung
without laser tube

sans guidage à laser
sin guía laser
senza canale per Laser

Ventilhandgriffe und monopolare Elektroden
Valve handles and monopolar electrodes

Poignées avec valves, électrodes monopolaires
Mangos con valvulas, electrodos monopolares
 Manico con valvola, elettrodi monopolari



tk 704-750

Saug-/Spül - Pistolenhandgriff mit 2 Wege Schiebventil und Schlauchanschlüssen, ergonomische Griffform, vergrößerter Saugkanal, gerade Durchgänge, Komfortbedienung durch kleinen Schwenkbereich des Schiebventils
Suction / irrigation pistol handle with 2 way valve and tube connectors, ergonomic handle, larger suction canula, straight channels, comfortable handling due to movement of the lever

Poignée d'aspiration/irrigation avec valve de deux voies et 2 connecteurs, forme ergonomique, canaux larges, manipulation confortable

Mango de irrigación/aspiración con valvula y 2 conexiones, forma ergonomica, canales grandes, manipulación comfortable

Impugnatura a forma di pistola con valvola a 2 vie, 2 attacchi p. tubi e attacco per tubi d'aspirazione (M8x1 mm)



	330 mm	450 mm
Ø 3.0 mm	tk 704-751	
Ø 5.0 mm	tk 704-752	tk 704-752-45
Ø 10.0 mm	tk 704-753	tk 704-753-45

Saug-/Spülrohr
Suction/irrigation tube

Tube d'irrigation/aspiration

Vaina de irrigación/aspiración

Tubo d'aspirazione/irrigazione



tk 704-760


Elektrodenadapter für Saug-/Spül-Pistolenhandgriff (tk 704-750), 360° drehbar
Adapter for electrodes for suction/irrigation handle (tk 704-750), 360° rotatable

Adapteur pour électrodes pour poignée (tk 704-750), rotatif de 360°

Adaptator para electrodos para mango (tk 704-750), giratorio de 360°


Adattore per elettrodi per impugnatura (tk 704-750), rotante 360°

Nahtinstrumente | Instruments de suture
 Closure instruments | Instrumentos de sutura
 Strumenti per sutura



	x = 200 mm
Ø 2.5 mm	tk 704-145

Nahtinstrument zum subkutanen Faszienschluss
Fascial closure instrument for subcutaneous ligature
 Instrument de suture pour refermer le tissu soub-cutane
Instrumento de sutura para el cierre subcutaneo de las fascias
 Strumento per la sutura sottocutanea della fascia




	x = 140 mm
Ø 2.3 mm	tk 704-140

Nahtinstrument
Fascial closure instrument
 Instrument de suture
Instrumento de sutura
 Strumento per della fascia sutura

Leichtgewicht Nadelhalter, zerlegbar
Lightweight needle holder, detachable

Porte-aiguilles légères, démontables
Porta-agujas ligeros, desmontables
Port'aghi leggero, smontabile



		Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm	Ø 5.0 mm
Nadelhalter, TC, gerade <i>Needle holder, TC, straight</i> Porte-aiguilles, TC, droit <i>Porta-agujas, TC, recta</i> Port'aghi, TC, retto	330 mm	tk 708-640	tk 708-641	tk 708-634
Nadelhalter, TC, links gebogen <i>Needle holder, TC, left curved</i> Porte-aiguilles, TC, courbe à gauche <i>Porta-agujas, TC, curva a la izquierda</i> Port'aghi, TC, curvo a sinistra	330 mm	tk 708-644	tk 708-645	tk 708-635
Nadelhalter, TC, rechts gebogen <i>Needle holder, TC, right curved</i> Porte-aiguilles, TC, courbe à droite <i>Porta-agujas, TC, curva a la derecha</i> Port'aghi, TC, curvo a destra	330 mm	tk 708-648	tk 708-649	tk 708-636
Nadelhalter Flamingo, diamantiert, gerade <i>Needle holder Flamingo, diamond coated, straight</i> Porte-aiguilles Flamant, diamanté, droit <i>Porta-agujas Flamingo, diamantada, recta</i> Port'aghi Flamingo, diamantata, retto	330 mm	tk 708-652	tk 708-653	tk 708-637
Nadelhalter 1x2 Zähne, TC, gerade <i>Needle holder 1x2 teeth, TC, straight</i> Porte-aiguilles 1x2 dents, TC, droit <i>Porta-agujas 1x2 dientes, TC, recta</i> Port'aghi, 1x2 denti, TC, retto	330 mm	tk 708-656	tk 708-657	tk 708-638
Nadelhalter, gerade, gerieft <i>Needle holder, straight, serrated</i> Porte-aiguilles, droit, strié <i>Porta-agujas, boca recta, estriada</i> Port'aghi, morso retto, zigrinato	330 mm	tk 708-660	tk 708-661	tk 708-639

komplett <i>complete</i>	komplett <i>complete</i>	Einsatz allein <i>Insert, only</i>
complet <i>completo</i>	complet <i>completo</i>	Insert, seul <i>Inserto, solo</i>
completo	completo	Inserto, solo

tk 708-630	tk 708-631
------------	------------






Handgriff, gerade <i>Handle, straight</i> Manche, droit <i>Mango, recta</i> Impugnatura, retta	Handgriff, gebogen <i>Handle, curved</i> Manche, courbe <i>Mango, curva</i> Impugnatura, angolata
--	---

	Ø 5.0 mm
330 mm	tk 708-633

Metallschaft
Metal shaft
Gaine métallique
Vaina de metal
C i i d i t l l

Elektroden, monopolar
Electrodes monopolar

 Electrodes monopolaires
 Electrodoos monopolares
 Elettrodi monopolari


	Ø 2.8 mm		Ø 5.0 mm	
	250 mm	330 mm	330 mm	450 mm
 Spatel <i>Spatula</i> Spatule <i>Espátula</i> Spatola	tk 762-103-25	tk 762-103	tk 706-152	tk 706-152-45
 Rundhaken <i>Hook</i> Crochet <i>Gancho</i> Uncino	tk 762-101-25	tk 762-101	tk 706-154	tk 706-154-45
 Haken 90° <i>Hook 90°</i> Crochet 90° <i>Gancho 90°</i> Uncino 90°	tk 762-102-25	tk 762-102	tk 706-156	tk 706-156-45
 Kugel <i>Ball point</i> Boule <i>Bola</i> Sfera	tk 762-104-25	tk 762-104	tk 706-158	tk 706-158-45
 Nadel <i>Needle</i> Aiguille <i>Aguja</i> Ago	tk 762-105-25	tk 762-105	tk 706-159	tk 706-159-45

Elektrode, monopolar, massive Ausführung
Electrode, monopolar, solid model

Electrode, monopolaire, modèle solide

Electrodo, monopolar, modelo sólido


Elettrodi, monopolari, modello solido


tk 706-150
Komfort-Handgriff für Elektroden (tk 706-152 - tk 706-158)
Comfort-handle for electrodes (tk 706-152 - tk 706-158)

 Poignée de confort pour électrodes (tk 706-152 - tk 706-158)
 Mango de confort para electrodoos (tk 706-152 - tk 706-158)
 Manico confortabile per elettrodi (tk 706-152 - tk 706-158)

Elektroden mit auswechselbaren Spitzen
Electrodes with interchangeable tips

Electrodes avec inserts interchangeables
Electrodo con insertos intercambiables
Elettrodi con punte intercambiabili



tk 706-170

Schaft und Griff
Shaft and handle

Tige et poignée
Vaina y mango
Asta e manico



Ø 5.0 mm - ~350 mm		
Haken 90° Hook 90° Crochet 90° Gancho 90° Uncino 90°	tk 706-191	tk 706-171
Spatel, kurz Spatula, short Spatule, courte Espátula, corta Spatola	tk 706-192	tk 706-172
Draht Wire hook Crochet fin Gancho fino Uncino fine	tk 706-193	tk 706-173
Knopf Ball point Boule Bola Sfera	tk 706-194	tk 706-174
Spatel Spatula Spatule Espátula Spatola	tk 706-195	tk 706-175
Rundhaken Round hook Crochet rond Gancho redondo Uncino rotondo	tk 706-196	tk 706-176

komplett
complete
complet
completo
completo

Einsatz, allein
Insert, only
Insert, seul
Inserto, solo
Inserto, solo

Instrumente
Instruments
Instruments
Instrumentos
Strumenti
Myombohrer**Myoma drill**

Mèche pour myomes

Taladro para miomas

Fissatore per mioma



	x = 330 mm	x = 420 mm
Ø 5.0 mm	tk 791-170	tk 791-176



	x = 330 mm	x = 420 mm
Ø 10.0 mm	tk 791-174	tk 791-175

**COHEN****tk 791-161****Intra-Uterin-Sonde mit 1 kleinen und 1 großen Portio-Kegelansatz****Intra-uterine probe with 1 small and 1 large cervical cone**

Sonde intra utérin avec 1 petit et 1 grand adaptateur conique

Sonda intra-uterina con 1 pequeño y 1 grande adaptador conico

Sonda intra-uterina con un cono cervicale piccolo ed uno grande